

# CHRYSO SOLUTIONS BÉTON

## CHRYSO® Alpha Pave 305

Entraîneur d'air Spécial bétons secs

#### **DESCRIPTIF**

CHRYSO®Alpha Pave 305 est un agent de compaction multi-fonctions pour béton sec spécialement formulé pour les formulations béton de type pavés ou équivalentes. CHRYSO®Alpha Pave 305 facilite la mise en place des bétons sec et permet de réduire le nombre de cycles de compaction tout en améliorant les performances mécaniques.

CHRYSO®Alpha Pave 305 permet l'optimisation du dosage en ciment pour l'obtention d'une classe de résistance déterminée. CHRYSO®Alpha Pave 305 améliore l'hydrofugation des pièces préfabriquées et augmente l'intensité de couleur.

#### **DOMAINES D'APPLICATION**

- Tous types de ciments
- Pavés
- Pavés autobloquants colorés ou non
- Préfabrication légère

#### **INFORMATIONS INDICATIVES**

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune pâle
Durée de vie	18 mois

#### **SPÉCIFICATIONS**

Extrait sec halogène	10.00 ± 1.00
Teneur en ions CI-	≤ 0.100
Teneur en NA₂O équivalent	≤ 3.50
Densité (20°C)	1.005 ± 0.005
pH (20°C)	10.70 ± 0.80

#### INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

 Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

#### MODE D'EMPLOI

- Adjuvant liquide prêt à l'emploi.
- Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.
- Il est courant de doser ce produit à 1,5 % du poids du ciment.

#### Dosage:

0.5 à 2.0 kg pour 100 kg de ciment.

#### **PRÉCAUTIONS**

Stocker à l'abri du gel.

### **SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



