

NUANCIER* CHRYSO® Proskin

CHRYSO® Color Pack

LES TONS MINÉRAUX

 Volcan intense	 Volcan medium	 Volcan light	 Acier intense	 Acier medium	 Acier light	 Galet intense	 Galet medium	 Galet light
 Noir de vigne intense	 Noir de vigne medium	 Noir de vigne light	 Loft intense	 Loft medium	 Loft light	 Cape Town intense	 Cape Town medium	 Cape Town light
 Chabby intense	 Chabby medium	 Chabby light	 Noisette intense	 Noisette medium	 Noisette light	 Taupe intense	 Taupe medium	 Taupe light
 Café crème intense	 Café crème medium	 Café crème light	 Chypre intense	 Chypre medium	 Chypre light	 Vanille intense	 Vanille medium	 Vanille light
 Dune intense	 Dune medium	 Dune light	 Coton intense	 Coton light				

* Les couleurs figurant dans ce nuancier sont présentées à titre purement indicatif. Cette représentation est la plus proche possible de la réalité, mais ne garantit pas le résultat final lors de l'application. Il est donc recommandé de procéder systématiquement à un échantillonnage suivi d'une validation de la couleur avec le client final, dans les conditions du chantier, préalablement à toute mise en œuvre définitive.

NUANCIER* CHRYSO® Proskin

CHRYSO® Color Pack

LES TONS TONIQUES



* Les couleurs figurant dans ce nuancier sont présentées à titre purement indicatif. Cette représentation est la plus proche possible de la réalité, mais ne garantit pas le résultat final lors de l'application. Il est donc recommandé de procéder systématiquement à un échantillonnage suivi d'une validation de la couleur avec le client final, dans les conditions du chantier, préalablement à toute mise en œuvre définitive.

NUANCIER* CHRYSO® Proskin

CHRYSO® Color Print

					
Charbon	Acier	Basalte	Zinc	Pewter	Chocolat
					
Mocaccino	Capuccino	Mapplewood	Corail	Rouge brique	Prune
					
Desert tan	Terre cuite	Tabac	Pêche	Sun Buff	Bourgogne
					
Champagne	Blanc cendré				

* Les couleurs figurant dans ce nuancier sont présentées à titre purement indicatif. Cette représentation est la plus proche possible de la réalité, mais ne garantit pas le résultat final lors de l'application. Il est donc recommandé de procéder systématiquement à un échantillonnage suivi d'une validation de la couleur avec le client final, dans les conditions du chantier, préalablement à toute mise en œuvre définitive.