FICHE TECHNIQUE

SMA WOULD

Chryso Solutions
Béton

CHRYSO® Dem Natura XF

Agent de Démoulage Immédiat Végétal

DESCRIPTIF

CHRYSO®Dem Natura XF est un agent de démoulage immédiat, formulé majoritairement à partir de composants végétaux. CHRYSO®Dem Natura XF est non étiqueté dans la classification CLP.

CHRYSO®Dem Natura XF est biodégradable et exempt de solvants aromatiques.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune
Durée de vie	24 mois
Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densité (20°C)	0,902 ± 0,000
Point Eclair	> 62 °C
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	29,0 mm²/s (cst) ± 3,00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019			
SÉCURITÉ FEU		•◊	
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	666	
	cov	٥	
	BIODÉGRADABILITÉ	•	
♦ Critère favorable			

MODE D'EMPLOI

Consommation:

Consommation : Moule métallique : environ 50 m²/l La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application. Ce produit doit être appliqué par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau, sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Matériel recommandé : - Type de buse recommandé : CHRYSO® Pulvo Buse 010 - Pression : 4 bars En cas de température inférieure à 10°C, l'utilisation d'une buse 015 est recommandée.

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit dans les bétons étuvés.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

